

UN SERTISSAGE FACILE ET SÛR  
AVEC UNE TECHNIQUE INNOVANTE

Outil de sertissage  
pour embouts  
6 – 120 mm<sup>2</sup>



# DES RÉSULTATS OPTIMAUX, DES TRAVAUX EN FLUX


**EKWF120ML** – L'importance des sertissages réside dans la haute qualité des résultats. Nous vous proposons des solutions optimisées pour toutes les prestations, y compris une haute ergonomie et des flux de travaux simplifiés.



## HAUTE QUALITÉ À PORTÉE DE MAIN – AVEC UN SERTISSAGE CARRÉ INNOVANT

Le tout nouvel outil de sertissage électrohydraulique à accu EK WF 120 ML vous facilite le travail tout en assurant une qualité optimale du sertissage. L'outil EK WF 120 ML sertit sur des mécanismes à peigne carré aussi bien des embouts DIN que des embouts isolés, des embouts jumeaux et des embouts isolés pour lignes protégées contre les courts-circuits. L'utilisation d'inserts de sertissage est ainsi entièrement supprimée puisque le mécanisme carré s'adapte avec souplesse aux formes d'embouts respectifs.





Le sertissage bien adapté aux formes de peignes permet une répartition optimisée des forces et encastre le conducteur dans la forme ondulée. Cela permet d'obtenir des résultats de travail impeccables pour toutes les largeurs d'embouts. Toutes les sections de 6 à 120 mm<sup>2</sup> peuvent être traitées avec l'outil EK WF 120 ML.

Un seul sertissage est nécessaire jusqu'à des longueurs d'embouts de 32 mm – c'est-à-dire que la majorité des embouts dans toute la gamme de sections peut être traitée dans une seule opération.

## EK WF 120 ML

OUTIL DE SERTISSAGE ÉLECTROHYDRAULIQUE  
À ACCU POUR EMBOUTS DE 6 À 120 MM<sup>2</sup>

### Spécifications techniques

Plage de sertissage Cu	6 à 120 mm <sup>2</sup> *
Course / largeur d'ouverture	19 mm
Force de sertissage	10 / 40 kN
Temps de sertissage	1 à 3 s
Tête de sertissage rotative	(si utilisation MRS et selon section de sertissage)
Temps de charge accu	40 min.
Poids avec accu	1,96 kg
Température ambiante	-10 à +40 °C
Éclairage	LED



Article	Réf.	ELDAS
Outil de sertissage électrohydraulique à accu 6 à 120 mm <sup>2</sup>	<b>EKWF120ML</b>	<b>983 222 685</b>

Livraison auprès de vos grossistes VES préférés.

Contenu de la livraison	
Accu 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)	RAML1
Chargeur pour accus Li-Ion 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V	LGML1
Coffret plastique	KKML




## Service après-vente

En sa qualité de prestataire de services agréé, la société FERRATEC TECHNICIS AG assure dans les meilleurs délais et aux prix les plus avantageux la maintenance et la réparation de tous les outils qu'elle a vendus. Avant toute réparation, nous vous envoyons volontiers un devis. A titre complémentaire à notre service après-vente, nous effectuons également le contrôle annuel ou périodique de nos outils de sertissage et de coupe. Une maintenance régulière vous garantit le bon fonctionnement de votre matériel à chaque utilisation. Il est préférable de confier la réalisation de ces travaux à un prestataire dûment agréé. N'hésitez pas à nous contacter. Tous nos outils font évidemment l'objet d'un contrôle de fonctionnement très rigoureux avant qu'ils soient expédiés. A votre demande, nous pouvons tester vos raccords électriques et certifier les essais dans un procès-verbal dûment établi. A cet effet, notre équipe vous propose un service très complet. Il va de soi que tout le matériel à mettre au rebut est éliminé de façon professionnelle et dans des conditions respectueuses de l'environnement.

L'équipe de notre service après-vente est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 056 649 21 30



Des marques fortes pour votre succès :



# FERRATEC

TECHNICIS

Ferratec Technics AG  
Grossmattstrasse 19  
8964 Rudolfstetten  
Tél. 056 649 21 21  
Fax 056 649 21 41  
info@ferratec.ch  
www.ferratec.ch