

VDS Audio- & Videosprechanlagen





FERRATEC AG - „KOMponenten mit System“

FERRATEC AG ist ein mittleres KMU-Familienunternehmen, welches mit 50 Mitarbeitern, hochwertige Markenprodukte für die Installationstechnik, Industrie und Mechanik in der Schweiz vertreibt.

Von Rudolfstetten aus werden Elektrogrosshandel, Elektroinstallation, Elektrizitätswerke, Industrie, Betriebsunterhalt, Elektroplaner und Architekten beraten und betreut.

FERRATEC AG wurde 1967 gegründet und kann dank der langjährigen Erfahrung ihre Kunden optimal begleiten und eine auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Produktlösung anbieten.

FERRATEC AG ist Distributor und Handelsunternehmen in einem und vertreibt über den Elektrogrosshandel die Markenprodukte von weltweit bekannten Herstellern.

Hohe Produkt-Qualität, Kundennähe und Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel der FERRATEC AG. Die Mitarbeiter bilden die Basis für die erfolgreiche Entwicklung der FERRATEC AG. Mit ihrem Wissen und der stetigen Weiterbildung erhält und verbessert das Unternehmen ihre Marktposition.

Die Philosophie ist es, mit bekannten Markenprodukten und hoher Produkt-Qualität ein einzigartiges Portfolio anzubieten, das den hohen Ansprüchen der Zielgruppe entspricht. Dank dieser Philosophie, ihrer Flexibilität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft ist FERRATEC AG der ideale Partner.

Um den Anspruch ihrer Kunden konsequent zu erfüllen, hat die FERRATEC AG direkte Verbindungen zu den Produkt-Herstellern. Dies ermöglicht ihr, jede Kundenanforderung kompromisslos umzusetzen.

Als Kunde profitieren Sie von den FERRATEC AG Vorteilen:

- Direkte Ansprechpartner mit Key Account Manager und ID, mehrsprachig
- Technischer Support durch Spezialisten
- Laufende Branchenneuigkeiten
- Versand am gleichen Tag für Lagerprodukte
- 10'000 Markenprodukte von 30 weltweit bekannten Herstellern
- Kundenspezifische Lösungen
- Langjährige Branchenerfahrung und Partnerschaften
- Autorisiertes Service Center
- Faire Preisstrukturen für alle Partner

FERMAX

QUALITÄT.

DESIGN.

FUNKTIONALITÄT.

ERGONOMIE.

LANGLEBIGKEIT.





EINE GROSSE FAMILIENMARKE

FERMAX ist ein spanisches Familienunternehmen mit Sitz in Valencia, Spanien.

Es wurde 1949 von Fernando Maestre gegründet und hat sich auf elektronische Türsprechanlagen, digitale Video-Sprechanlagen und Zugangskontrollsysteme spezialisiert. Es gehört zu den weltweit führenden Marken dieser Branche.

Derzeit hat FERMAX Filialen und Niederlassungen in Belgium, China, Colombia, France, Poland, Portugal, Singapore, Spain, Turkey, United Arab Emirates und United Kingdom.

FERMAX Produkte werden in weiteren 80 Ländern über das eigene Vertriebsnetz verkauft.

UNSERE PROJEKTE




Seventh Heaven (Al Barari)
Dubai-UAE



The Tree House
Australien



Terna Istanbul
Istanbul-Türkei



White Gardens
Moskau-Russland



IMMER GANZ NAH BEI UNSEREN KUNDEN

Mit Filialen und Verkaufsbüros in 11 Ländern und einem Vertriebsnetz in weiteren 80 Ländern der Welt nimmt FERMAX heute einen führenden Platz unter den weltweit wichtigsten Marken dieser Branche ein.

UNSERE UNTERNEHMENSKULTUR

Wir möchten weiterhin ein ausgezeichnetes Unternehmen und in unserer Branche weltweit ein Marktführer sein, daher streben wir nach einem maximalen Qualitätsstandard sowohl bei unseren Produkten als auch bei unseren Produktions- und Geschäftsprozessen.

HALOGENFREI


Alle unsere Innenstationen sind halogenfrei.



Bellevue Perlen
Kreuzlingen



Europaallee
Zürich



Beléage
Baden



Kalkbreite
Zürich



TÜRSTATIONEN

Briefkastenlösungen	10
SKYLINE	11
MARINE	21
CITYLINE	24
Türstationen	29
Sonderlösungen	30

VIDEO-HAUSSTATIONEN & HAUSTELEFONE VDS

Video-Hausstation SMILE	32
Video-Hausstation iLoft Pure	34
Video-Hausstation VEO VDS	35
Hausstation iLoft EXTRA	37
Haustelefon Loft	38

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VDS Schaltplan	44
----------------	----





FERMAX

TÜRSTATIONEN

- BRIEFKASTENLÖSUNGEN
- SKYLINE
- MARINE
- CITYLINE
- TÜRSTATIONEN
- SONDERLÖSUNGEN

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

FERMAX Aussensprechstellen können Sie auch in Briefkastenanlagen installieren. Egal ob [Audio](#), [Video](#) und [Behindertengerecht](#). Das Portfolio bietet alle Möglichkeiten. Auf Wunsch auch [Paketboxen](#) in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen.

Senden Sie uns Ihre bestehende Platte zu oder wir können auch [Frontplatten](#) selber nach Ihren Farb- und Gestaltungswünschen erstellen. Auch [Stellen](#) fertigen wir nach Ihren Wünschen an.

Gravieren, lackieren, pulverbeschichten oder eloxieren sind alles keine Fremdwörter für uns.

Wir beraten Sie gerne.

ERWEITERUNGEN

VIDEO oder AUDIO MODULE



SIA Modul



Badgeleser



Fingerprintleser



Codetastatur



SKYLINE
INFINITE POSSIBILITIES



SKYLINE ist die neue Sprache von FERMAX.

SKYLINE ist das einzige, was durch integrierte Video Türsprechanlage, Zutrittskontrolle und informativen Bildschirmen in einer Einheit, den Marktbedürfnissen nachkommt.

Durch seine Vielseitigkeit und sein baukastenartiges Design bietet SKYLINE komplette kreative Freiheit.

FERMAX garantiert sofortige Belieferung von SKYLINE Artikeln.

ZUSAMMENSETZUNG

Es besteht aus 28 verschiedenen Teilen: 8 Rahmen mit unterschiedlichen Massen, Audio-Video Module, Klingeltaster Modulen, digitalen Modulen, Zutrittskontroll-Leser, informativen Modulen und anderem Zubehör.

VERBESSERT

SKYLINE Module verfügen über die neuesten Technologien und Funktionen, wie z.B. der neue informative Bildschirm oder dem biometrischen Leser.

Die Module sind beidseitig kompatibel. Sie sind an ein intelligentes System gekoppelt, was deren Reparatur und Instandhaltung erleichtert, sowie daraus folgende Einbeziehung von neuer Ausstattung oder neuen Modulen.

RESISTENT

SKYLINE Herstellungsmaterial – eloxiertes Aluminium, verchromte Zamak Druckknöpfe und Verstärkungen, Polycarbonat in transparenten Elementen, Rostfreier Stahl, etc. – wird für Ästhetik und maximale Resistenz gegen schlechtes Wetter ausgewählt.



GESAMTÜBERSICHT

SKYLINE setzt sich aus 8 verschiedenen grossen Rahmen zusammen, in welche verschiedene Module problemlos hineinpassen. Module gibt es in 2 Grössen: V und W (W ist doppelt so gross wie V).

Die Audio und Video Module sind in allen FERMAX Techniken erhältlich (VDS, MDS und 4+N). Sobald die gewünschte Technik gewählt wurde, kann man mit Verwendung dieser Module und den geeigneten Rahmen sämtliche Installationen für notwendige Türstation vornehmen.

VIDEO & AUDIO MODULE



Video W

Audio W



Rahmen 1V

Rahmen 2V



Rahmen 3V



Rahmen 4V



Rahmen 5V



Rahmen 6V



Rahmen 7V



Rahmen 8V

SKYLINE RAHMEN

EINFACHE KLINGELTASTEN



4 Klingelt.
104 W



2 Klingelt.
102 V



1 Klingelt.
101 V

DOPPELTE KLINGELTASTEN (bei engen Platzverhältnissen)



8 Klingelt.
204 W



4 Klingelt.
202 V



2 Klingelt.
201 V

DIGITALE MODULE



Direkt
Codemodul W



Digitales Mieterver-
zeichnis W



Digital
Codemodul V

STATUS-MODULE



Infomodul gross W



Infomodul klein
V



Status-
Modul V

ZUTRITTSKONTROLLE



Fingerprintleser W



Codetastatur
standalone W



Badgeleser V



Bluetoothleser V

ZUBEHÖR



Blindabdeckung
gross W



Blindabdeckung
klein V

1. RAHMEN

F07341	SKYLINE RAHMEN 1V - S1	130x128
F07332	SKYLINE RAHMEN 2V - S2	130x151
F07333	SKYLINE RAHMEN 3V - S4	130x199
F07334	SKYLINE RAHMEN 4V - S5	130x246
F07335	SKYLINE RAHMEN 5V - S6	130x294
F07336	SKYLINE RAHMEN 6V - S7	130x341
F07337	SKYLINE RAHMEN 6V - S7	130x389
F07338	SKYLINE RAHMEN 6V - S7	130x436,5



ZWEI ODER MEHR TÜRSTATIONEN

F08829 DISTANZHALTER SET

Ermöglicht zwei oder mehrere Rahmen zu kombinieren. Man benötigt ein Set für jeden zusätzlichen Rahmen, das zwischen die UP-Dosen installiert wird.

F02541 VERBINDUNGSKABEL BUS/VDS

F02540 VERBINDUNG BELEUCHTUNG

Wird benötigt, wenn mehr als ein Rahmen zum Verbinden der Klingeltasten Module vorhanden ist.

SKYLINE ZUBEHÖR FÜR RAHMEN

UP-DOSE

Hergestellt aus Aluminium und Zamak mit Faltscharnieren.

AP-DOSE

Für alle Installationen, wo kein Loch für den UP-Kasten gemacht werden kann oder soll (z. B. wertvoller Marmor usw.).

REGENDACH


Um die Türstation vor starkem Einfluss von Regen, Schnee usw. zu schützen.

DEKORATIVER RAHMEN

Bei Renovierungen, um eventuelle Löcher der alten Türstation abzudecken. Dient auch als ästhetische Komponente.

WINKELBEFESTIGUNG


Erforderlich, wenn die Türstation an einer schwer zugänglichen Stelle installiert werden soll, z. B. hinter einem Tor.





	UP-DOSE	AP-DOSE	REGENDACH	DEKORAKTIVER RAHMEN	ECKSTÜCK
S1 (1V)	Art.-Nr. F08851 115x114x45	Art.-Nr. F07061 130x128x33	Art.-Nr.F08400 EINFACH 135x130 Art.-Nr. F08408 DOPPELT 265x130	Art.-Nr. F09191 EINFACH 211x210 Art.-Nr.F09191+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x210 Art.-Nr.F09191+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x210	Art.-Nr. F08378 EINFACH Art.-Nr. F08389 DOPPELT
S2 (2V)	Art.-Nr. F08852 115x138x45	Art.-Nr. F07062 130x151x33	Art.-Nr. F08401 EINFACH 135x155 Art.-Nr. F08409 DOPPELT 265x155	Art.-Nr. F09192 EINFACH 211x234 Art.-Nr. F09192+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x234 Art.-Nr. F09192+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x234	Art.-Nr. F08379 EINFACH Art.-Nr. F08390 DOPPELT
S4 (3V)	Art.-Nr. F08854 115x185x45	Art.-Nr. F07064 130x199x33	Art.-Nr. F08403 EINFACH 135x203 Art.-Nr. F08411 DOPPELT 265x203	Art.-Nr. F09194 EINFACH 211x281 Art.-Nr. F09194+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x281 Art.-Nr. F09194+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x281	Art.-Nr. F08381 EINFACH Art.-Nr. F08392 DOPPELT
S5 (4V)	Art.-Nr. F08855 115x233x45	Art.-Nr. F07065 130x246x33	Art.-Nr.8404 EINFACH 135x250 Art.-Nr. F08412 DOPPELT 265x250	Art.-Nr. F09195 EINFACH 211x329 Art.-Nr. F09195+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x329 Art.-Nr. F09195+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x329	Art.-Nr. F08382 EINFACH Art.-Nr. F08393 DOPPELT
S6 (5V)	Art.-Nr.F08856 115x280x45	Art.-Nr. F07066 130x294x33	Art.-Nr. F08405 EINFACH 135x300 Art.-Nr. F08413 DOPPELT 265x300	Art.-Nr.9197 EINFACH 211x424 Art.-Nr. F09197+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x424 Art.-Nr. F09197+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x424	Art.-Nr. F08384 EINFACH Art.-Nr. F08395 DOPPELT
S7 (6V)	Art.-Nr. F08857 115x328x45	Art.-Nr. F07067 130x341x33	Art.-Nr. F08406 EINFACH 135x345 Art.-Nr. F08414 DOPPELT 265x345	Art.-Nr. F09197 EINFACH 211x424 Art.-Nr. F09197+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x424 Art.-Nr. F09197+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x424	Art.-Nr. F08395 DOPPELT Art.-Nr. F08395 DOPPELT
S8 (7V)	Art.-Nr. F08858 115x375x45	Art.-Nr. F07068 130x389x33	Art.-Nr. F08407 EINFACH 135x393 Art.-Nr. F08415 DOPPELT 265x393	Art.-Nr. F09198 EINFACH 211x471 Art.-Nr. F09198+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x471 Art.-Nr. F09198+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x471	Art.-Nr. F08385 EINFACH Art.-Nr. F08396 DOPPELT
S9 (8V)	Art.-Nr. F08982 115x420,5x45	Art.-Nr. F07069 130x436,5x33	Art.-Nr. F08480 EINFACH 135x440,5 Art.-Nr. F08483 DOPPELT 265x440,5	Art.-Nr. F09199 EINFACH 211x519 Art.-Nr. F09199+Art.-Nr. F09200 DOPPELT 341x519 Art.-Nr. F09199+Art.-Nr. F09201 DREIFACH 471x519	Art.-Nr. F08386 EINFACH Art.-Nr. F08397 DOPPELT

SKYLINE
INFINITE POSSIBILITIES



KOMBINATIONEN

Wie die Rahmen und Module kombiniert werden, hängt von der Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude ab, sowie vom notwendigen Zubehör.

Module gibt es in zwei Grössen:

V und W (W ist doppelt so gross wie V)



Rahmen werden anhand ihrer V-Module-Aufnahmefähigkeit zugeordnet.

ZUSAMMENSTELLUNG


Die Modul-Rahmen Montage zum aufstecken ist sehr einfach und effektiv.

Die Module passen perfekt in das Profil. Wasserdichte Bänder verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Sobald die Türstationen zusammengebaut sind, werden die Module miteinander verbunden.

Das Endprodukt ist ein kompaktes und robustes Ausrüstungsset, genau wie eine Monoblock Türstation (IP43 IK7).

Die Kontakte der Klingeltasten und die digitale Tastatur sind wasserdicht, was für ihre Funktion und Zuverlässigkeit sorgt. Tests im Labor zeigen, dass sie mehr als 100'000 Knopfdrücke innerhalb von 48 Stunden standhalten.



Ablauf des Aufbaus eines Moduls.



Konfigurieren Sie Ihren SKYLINE nach Wunsch <http://skyliner.fermax.com/>

TECHNISCHE MERKMALE

VDS TÜRSTATION MIT KLINGELTASTEN

Zamak-Legierung an den Profiloberteilen.

Abnehmbares Logo. Nicht sichtbare Schrauben befestigen die Türstation am UP-Kasten.

Kompaktes Audio- und Videomodul. Vorderseite des Moduls aus Aluminium mit integriertem Gitter aus rostfreiem Edelstahl.

Oberfläche aus extrudiertem und eloxiertem Aluminium.

Klingeltasten mit verchromter Zamak-Legierung
Wasserdicht bei Einsetzen im Aussenbereich.

Namensschildhalter aus Polycarbonat.
Zugriff von vorne. Witterungsbeständige Etiketten.

Nicht sichtbare Schrauben befestigen die
Türstation am UP-Kasten.

2W Türlautsprecher
mit elliptischem
Lautsprecher.

Optische Kamera COLOR
CCD 3,7 mm.
Beleuchtungs-LEDs für
Nachtsicht.

Ständig hinterleuchtete
Namensschilder durch
energiesparende LEDs.

Hochsensibles
Elektromikrofon.

HINTERANSICHT

Elektronische Leiterplatten mit
oberflächenmontierbaren Bauteilen (SMD).

Anschlüsse VDS:

- +, - Stromversorgung 18Vdc.
- L Daten
- V, M Video
- NC, NO, C, Potentialfreier Relaiskontakt
- , BS Taster zum Aktivieren des elektrischen
Türöffners vom Innenbereich aus
(optional).

Testverbinder für LOFT Video- Hausstation.
Ermöglicht Programmierung von der Türstation
Akustischer Bestätigungston.

Anschluss für elektrischen Türöffner:
einstellbare Türöffnerzeiten.
Programmiertastatur erforderlich.

Sprachmitteilung standardmässig.
"Die Tür ist offen, bitte schliessen Sie
die Tür nach dem Eintreten".

Einstellung Lautstärke
Gespräch Video-Hausstation.
Einstellung Lautstärke Gespräch Türstation.
Einstellung Lautstärke

PAN&TILT Einstellung
der Kamera $\pm 10^\circ$.

Versiegelte(r) Klingeltasten IP 6.6.

100.000 Klingeln innerhalb
von 48 Stunden garantiert.

Scharniere seitlich.

2. MODULE

VERSTÄRKER & FARBKAMERA

F07421	COLOR VIDEO MODUL W VDS
F07406	COLOR VIDEO MODUL W ANALOG 4+N



COLOR VIDEO MODUL W

F07415	AUDIO MODUL W VDS
F07400	AUDIO MODUL W ANALOG 4+N



AUDIO MODUL W

KLINGELTASTEN MODULE

EINFACHE KLINGELTASTEN

F07367	4 KLINGELT. 104 VDS MODUL W
F07365	4 KLINGELT. 104 ANALOG MODUL W 4+N



4 KLINGELT. 104 W

F07368	2 KLINGELT. 102 VDS MODUL V
F07366	2 KLINGELT. 102 ANALOG MODUL V 4+N



2 KLINGELT. 102 V

F07375	1 KLINGELT. 101 VDS MODUL V
F07373	1 KLINGELT. 101 ANALOG MODUL V 4+N



1 KLINGELT. 101 V

DOPPELTE KLINGELTASTEN

F07371	8 KLINGELT. 204 VDS MODUL W
F07369	8 KLINGELT. 204 ANALOG MODUL W 4+N



8 KLINGELT. 204 W

F07372	4 KLINGELT. 202 VDS MODUL V
F07370	4 KLINGELT. 202 ANALOG MODUL V 4+N



4 KLINGELT. 202 V

F07376	2 KLINGELT. 201 VDS MODUL V
F07374	2 KLINGELT. 201 ANALOG MODUL V 4+N



2 KLINGELT. 201 V

DIGITALE MODULE

Das **DIGITALE MIETERVERZEICHNIS** ermöglicht es die Namensliste der Bewohner und deren zugeordneten Anrufcodes zu durchsuchen (ähnlich wie im Telefonbuch). Es zeigt den Gesprächsstatus an. Mit den Tasten <> kann man das Menü durchsuchen. Drücken Sie (**KLINGEL-ZEICHEN**) um die gewünschte Wohneinheit anzurufen, nachdem Sie den Anrufcode eingegeben haben.

F07449	DIGITAL MIETERVERZEICHNIS W VDS
--------	---------------------------------



F07449/F07451

Das **CODEMODUL** ermöglicht es die gewünschte Wohneinheit anzurufen, indem man den zugeordneten Anrufcode eingibt. Gleichzeitig funktioniert es als Zutrittskontrollsystem. Der Türöffner wird aktiviert, wenn ein festgelegter Code eingegeben wird.

F07447	DIGITAL CODEMODUL W VDS/MDS
F07439	DIREKT CODEMODUL W VDS



F07447
964 550 293



F07439

INFORMATIONSMODULE UND ZUBEHÖR

F07448	STATUSMODUL V
--------	---------------

Ein Gerät, das durch beleuchtete Bildzeichen über Türöffnungstätigkeiten benachrichtigt: ruft an, im Gespräch, Tür offen oder Leitung belegt. Es erleichtert den Gebrauch für Menschen mit Hörschwierigkeiten. 



F07448


F07445	INFOMODUL GROSS W
--------	-------------------

F07444	INFOMODUL KLEIN V
--------	-------------------

Informativer Kartenbehälter mit Licht um das Gebäude zu individualisieren. Zeigt die Adresse an oder kann auch als Verzeichnis für Bewohner und Anrufcodes verwendet werden. Wird bei kodifizierten digital Türstationen benötigt.



F07445
964 500 693



F07444
964 500 593

F07443	BLINDABDECKUNG GROSS W
--------	------------------------

F07442	BLINDABDECKUNG KLEIN V
--------	------------------------

Aus demselben Material hergestellt, wie die Aluminium Türstationen. Ermöglicht das Abdecken von Lücken in der Türstation für die zukünftige Installation von Modulen.



F07443
964 500 493



F07442
964 500 393

ZUTRITTSKONTROLL-MODULE

F07438 CODETASTATUR STANDALONE W

Von hinten beleuchtete Tastatur mit Signal LEDs. Aktiviert den Türöffner wenn ein bis zu 6-stelliger Code eingegeben wird. Lässt 100 verschiedene Codes zu, die 1 bis 2 Signale aktivieren können. Spannungsversorgung 12Vac/Vdc.



F07438
964 500 293

F07453 CAC CODETASTATUR W

Für zentrale Systeme mit MDS Zentral Einheit Art.-Nr. 2405 oder CAC Art.-Nr. 4410. Die folgenden SKYLINE Zutrittskontroll-Module funktionieren sowohl im Einzel- als auch im Zentralmodus (MDS Zentral Einheit Art.-Nr. 2405 oder CAC Art.-Nr. 4410)

F06989 FINGERPRINTLESER W

Innen- und Aussenbereich. Kann bis zu 950 Nutzer speichern. Mit eingebautem Display und Signal LEDs: Nummer des Nutzers, Anzeige für richtige und fehlerhafte Ablesungen, Menü, Nutzer Berechtigungsaufhebung, etc. Inklusive externer Infrarot-Tastatur.



F06989
964 550 093

F07440 BADGELESER V

Die Türe wird geöffnet wenn man eine dafür vorgesehene Chipkarte vor das Lesegerät hält. Es ist nicht erforderlich das Gerät zu berühren. Das System kann im Einzelmodus bis zu 400 Karten speichern.



F07440
964 550 193

F023361 BADGE OHNE MAGNETSTREIFEN

F02336 BADGE MIT MAGNETSTREIFEN

F044501 BADGESCHLÜSSELANHÄNGER



F023361



F044501

F07441 BLUETOOTHLESER V

Ermöglicht das elektrische Schloss mit einem Handy mit eingebauter Bluetooth Technology zu betätigen. Kann im Einzelmodus bis zu 40 autorisierte Telefone einspeichern. Die Türe öffnet sich automatisch als Sicherheitsmechanismus durch Bestätigung des Schlüssels oder indem man einen PIN eingibt. Spannungsversorgung 12Vac/dc.



F07441

1 KLINGELTASTEN



F07333 Rahmen 3V S4
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F08854 UP-Dose S4

2 KLINGELTASTEN



F07333 Rahmen 3V S4
F07368 Audio-Video VDS
F07368 1 x
F08854 UP-Dose S4

3 KLINGELTASTEN



F07334 Rahmen 4V S5
F07421 Audio-Video VDS
F07361 1 x
F07375 1 x
F08855 UP-Dose S5

4 KLINGELTASTEN



F07334 Rahmen 4V S5
F07421 Audio-Video VDS
F07367 1 x
F08855 UP-Dose S5

5 KLINGELTASTEN



F07335 Rahmen 5V S6
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F07367 1 x
F08856 UP-Dose S6

6 KLINGELTASTEN



F07335 Rahmen 5V S6
F07421 Audio-Video VDS
F07368 1 x
F07367 1 x
F08856 UP-Dose S6

7 KLINGELTASTEN



F07336 Rahmen 6V S7
F07421 Audio-Video VDS
F07361 1 x
F07375 1 x
F07367 1 x
F08857 UP-Dose S7

8 KLINGELTASTEN



F07336 Rahmen 6V S7
F07421 Audio-Video VDS
F07367 1 x
F08857 UP-Dose S7

9 KLINGELTASTEN



F07337 Rahmen 7V S8
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F07367 2 x
F08858 UP-Dose S8

10 KLINGELTASTEN



F07337 Rahmen 7V S8
F07421 Audio-Video VDS
F07368 1 x
F07367 2 x
F08858 UP-Dose S8

11 KLINGELTASTEN



F07338 Rahmen 8V S9
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F07368 1 x
F07367 2 x
F08982 UP-Dose S9

12 KLINGELTASTEN



F07338 Rahmen 8V S9
F07421 Audio-Video VDS
F07367 3 x
F08982 UP-Dose S9



Konfigurieren Sie Ihren SKYLINE nach
Wunsch <http://skyliner.fermax.com/>

13 KLINGELTASTEN



F07335 Rahmen 5V S6 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F07367 3 x
F07442 Blindabdeckung V
F08856 UP-Dose S6 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

14 KLINGELTASTEN



F07335 Rahmen 5V S6 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07368 1 x
F07367 3 x
F07442 Blindabdeckung V
F08856 UP-Dose S6 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

15 KLINGELTASTEN



F07335 Rahmen 5V S6 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F07368 1 x
F07367 3 x
F08856 UP-Dose S6 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

16 KLINGELTASTEN



F07335 Rahmen 5V S6 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07368 2 x
F07367 3 x
F08856 UP-Dose S6 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

17 KLINGELTASTEN



F07336 Rahmen 6V S7 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07378 1 x
F07367 4 x
F07442 Blindabdeckung V
F08857 UP-Dose S7 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

18 KLINGELTASTEN



F07336 Rahmen 6V S7 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07368 2 x
F07367 4 x
F07442 Blindabdeckung V
F08857 UP-Dose S7 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

19 KLINGELTASTEN



F07336 Rahmen 6V S7 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07375 1 x
F07368 1 x
F07367 4 x
F08857 UP-Dose S7 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel

20 KLINGELTASTEN



F07336 Rahmen 6V S7 (2 Einh.)
F07421 Audio-Video VDS
F07367 5 x
F08857 UP-Dose S7 (2 Einh.)
F08829 Distanzhalter Set
F02541 Verbindungskabel



EDELSTAHLTÜRSTATION MARINE

MARINE ist eine Serie von einbruchssicheren Audio- und Video-türsprechanlagen aus 2,5 mm rostfreiem Stahl.

MERKMALE

Es gibt Modelle der Edelstahl-Türstationen MARINE mit Klingeltasten und mit digitaler Anwahl.

- Die Edelstahl-Türstationen MARINE bestehen aus 2,5 mm dickem **ROSTFREIEM EDELSTAHL**.
- Die einbruchssicheren **KLINGELTASTEN** aus rostfreiem Stahl und mit einem Anblockiersystem, halten jeder Art von Gewalteinwirkung stand. Hinterleuchtetes Namensschildhaltermodul, um dem Gebäude eine persönliche Note zu geben.
- Die Türstation wird mit Hilfe von einbruchssicheren **SICHERHEITSSCHRAUBEN** aus rostfreiem Stahl an dem UP-Kasten befestigt und kann nur mit einem speziellen mitgelieferten Schraubenschlüssel gelöst werden.
- Der **UP-KASTEN** besteht aus Metall und wird mit Schrauben und Stöpseln an der Wand befestigt, um auf diese Weise Verschiebungen zu vermeiden.
- Ein **WASSERDICHTES SIEGEL** aus zellulärem Kautschuk sorgt für den perfekten Sitz der Türstation an der Wand und verhindert das Eindringen von Wasser. Die Namensschildhalter, die Videokamera und das Namenverzeichnis sind alle aus 6 mm dickem Polycarbonat gefertigt, welche Stößen und hohen Temperaturen widerstehen.
- Der SMD (Oberflächenmontage) **TÜRLAUTSPRECHER**, der einem Tropikalisierungsprozess unterzogen wurde, hält auch den widrigsten Wetterverhältnissen stand.
- Standardmässig mit Sprachmitteilung: Eine Nachricht wird abgespielt, wenn der Türöffner betätigt wird: "Die Tür ist offen, bitte schliessen Sie die Tür nach dem Eintreten".
- Die **TÜRKAMERA**, die mit einer zusätzlichen Beleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse ausgestattet ist, verfügt über ein Pan&Tilt-Justierungssystem, um die Kamera um +10° in jede beliebige Richtung zu drehen. Die Kamera hat eine 3,6 mm Weitwinkellinse.



2 CP206
F054457

MARINE CODES	
2	Seriennummer (ST2)
C	Türlautsprecher mit Kamera
P	Mit Klingeltasten
206	Anordnung: 2 Spalten x 6 Reihen (12 Klingeltasten)
B	Breite
H	Höhe
D	Tiefe

TÜRSTATION UND ZUBEHÖR

Wählen Sie aus den verschiedenen Serien die passende Türstation entsprechend der Anzahl von Wohneinheiten in dem Gebäude. Die Türstationen werden mit den entsprechenden UP-Kästen geliefert. Die angegebenen Artikel-Nummern beinhalten einen analogen Türlautsprecher mit **COLOR-Kamera**. Sollten Sie die Türstation, die Sie suchen, nicht finden, kontaktieren Sie uns, gerne sind wir Ihnen behilflich.

EDELSTAHLTÜRSTATIONEN MIT KLINGELTASTEN

Die Türstationen werden mit den entsprechenden UP-Kästen geliefert. Standardmässig mit Sprachmitteilung: Eine Nachricht wird abgespielt, wenn der Türöffner betätigt wird. Die angegebenen Artikel-Nummern beinhalten einen analogen Türlautsprecher mit **COLOR**-Kamera.

SERIE ST1 Edelstahltürstation: 150x180mm UP-Dose: 130x160x55mm



1 AP101
F054333



1 AP201
F054343



1 CP101
F054337



1 CP201
F054347

ST1 ZUBEHÖR

F04641	MARINE UP-DOSE ST1	130x160x55
F04701	MARINE REGENDACH ST1	
F04645	MARINE AP-DOSE ST1	154x184x55. Mit Regendach.

SERIE ST2 Audiotürstation: 150x250mm UP-Dose: 130x220x55mm



2 CP102
F054357



2 CP103
F054367



2 CP202
F054377

ST2 ZUBEHÖR

F04642	MARINE UP-DOSE ST2	130x220x55
F04702	MARINE REGENDACH ST2	130x160x55
F04646	MARINE AP-DOSE ST2	154x244x55. Mit Regendach.

EDELSTAHLTÜRSTATION MARINE

DIGITALE AUDIO- & VIDEOTÜRSTATIONEN

Inklusive Display und Tastatur. Die TÜRSTATIONEN sind ausgestattet mit den entsprechenden Einlasskästen. Standardmässig mit COLOR-Kamera.

VDS

F05468	MARINE VIDEO VDS COLOR ST3
F05465	MARINE AUDIO VDS DIGITAL ST3

MDS

F05470	MARINE VIDEO MDS COLOR ST3
F05467	MARINE AUDIO MDS DIGIT. ST3

ZUBEHÖR DIGITALE TÜRSTATIONEN

F05470	MARINE VIDEO MDS COLOR ST3	
F05467	MARINE AUDIO MDS DIGIT. ST3	130x340x55
F04703	MARINE REGENDACH ST3	130x340x55
F04647	MARINE AP-DOSE ST3	



AP-DOSE



F05468 /
F05470



F05465 /
F05467

ZUTRITTSKONTROLL-LESER

Türstationen sind mit der passenden UP-Dose ausgestattet (Art.-Nr. F04641) Abmess. ST1: 150x180mm

ZUBEHÖR DIGITALE TÜRSTATIONEN

F04699	MARINE CODETASTATUR STANDALONE
F04696	MARINE CODETASTATUR CAC
F05474	MARINE FINGERPRINTLESER
F05472	MARINE BADGELESER
F05473	MARINE BLUETOOTHLESER

ZUBEHÖR ST1

F04641	MARINE UP-DOSE ST1	130x160x55
F04701	MARINE REGENDACH ST1	
F04645	MARINE AP-DOSE ST1	154x184x55. Mit Regendach.



F04699



F05474



F05472



F05473



DIGITALE VIDEOTÜRSTATION DER NEUESTEN GENERATION

Die Videotürstation Digital CITYLINE ist serienmässig ausgestattet mit einer COLOR-KAMERA und einer numerischen TASTATUR zum Anrufen der Bewohner/Büros. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Ein Türruf wird durch die Eingabe der entsprechenden Türrufnummer und anschliessen durch das Betätigen der Klingelsymbol-Taste ausgelöst.

KOMPAKTES AUDIO-/VIDEOMODUL



Im Modul ist ein hochleistungsfähiger TÜRLAUTSPRECHER (2W) mit einstellbarem Lautstärkevolumen integriert. Beim Betätigen der Türöffnertaste vom Innenbereich aus, ertönt im Aussenbereich die folgende Sprachmitteilung: "Tür offen. Tür bitte nach dem Eintreten schliessen". Die Türöffnerzeit lässt sich mittels der Tastatur einstellen.

STANDARDMÄSSIG MIT COLOR-KAMERA

Inklusive hochempfindlicher CCD-Kamera mit 3,7 mm Optik. Verfügt über 6 LEDS zur Beleuchtung bei Dunkelheit. Mit dem PAN&TILT-System lässt sich das Objektiv um $\pm 10^\circ$ in Abhängigkeit von der Montageposition der Türstation ausrichten.

NEUE TASTATUR MIT MAXIMALER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



Die Metalltasten sind aus Zamak hergestellt und verfügen über eine dauerhafte Hinterleuchtung zum besseren Erkennen der Tasten bei schlechter Sicht. Das robuste Design und die wasserdichten Tasten garantieren höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in jeder Wetter- und Klimasituation.

TÜRSTATION CITYLINE DIGITAL

LCD-DISPLAY

Die Namen der Bewohner/Büros und die entsprechenden Rufnummern erscheinen in kontrastreicher Schrift auf dem elektronischem **DISPLAY**. Das Display informiert auch über den Anlagenstatus wie z. B. Türruf, Türgespräch usw. Mit den Pfeiltasten kann im Nutzer- und Programmiermenü navigiert werden. Nach der Suche des Bewohners/Büros wird mit der Klingeltaste der Türruf ausgelöst.



EINFACHE UND INTUITIVE BEDIENUNG

Es gibt zwei Modelle von Türstationen:

Türstation DIREKT: Diese enthält kein Display und benötigt ein VERZEICHNIS, um die Namen und die zugewiesenen Türrufcodes der Bewohner/Büros einzutragen. Um einen Bewohner/ein Büro anzurufen, wird der entsprechende Türrufcode eingegeben und anschließend die Taste mit dem Klingelsymbol gedrückt.

Türstation DIGITAL: Aus dem DISPLAY wird der gesuchte Türrufcode direkt übernommen und anschliessen die Taste mit dem Klingelsymbol gedrückt.



ZUTRITTSKONTROLLE PER TASTATUR

Per Tastatur kann der elektrische Türöffner aktiviert werden. Die digitalen Türstationen VDS und BUS2 können bis zu 350 Codes/Nutzer verwalten. Die digitale MDS Türstation kann bis zu 1020 Codes/Nutzer verwalten.



1. DIGITALE TÜRSTATION

VIDEO COLOR

F07299	TÜRSTATION CITYLINE VIDEO DIGITAL VDS COLOR S7
F07297	TÜRSTATION CITYLINE VIDEO DIGITAL MDS COLOR S7

AUDIO

F07303	TÜRST. CITYLINE AUDIO DIGITAL VDS S7
--------	--------------------------------------



F07299



F07303



F07310

Abmess. Türst. S7: 130x341

Abmess. UP-Dose S7: 115x328x45

ZUBEHÖR

F07310	BENUTZERVERZEICHNIS S7
F08857	UP-DOSE S7
F07067	AP-DOSE S7
F08829	DISTANZHALTER SET



F08857
964 570 593



F07067
964 532 093

2. TÜRSTATION DIREKT

VIDEO COLOR

F07305	TÜRST. CITYLINE VIDEO DIREKT VDS
--------	----------------------------------

AUDIO

F07308	TÜRST. CITYLINE AUDIO DIREKT VDS S5
--------	-------------------------------------



F07305



F07308



F07309

ZUBEHÖR

F07309	BENUTZERVERZEICHNIS S5
F08855	UP-DOSE S5
F07065	AP-DOSE S5
F08829	DISTANZHALTER SET

Abmess. Türst. S5: 130x246

Abmess. UP-Dose S5: 115x233x45





TÜRSTATIONEN ALUMINIUM

AUDIO-TÜRSTATION ALUMINIUM

Im bewährten Aluminium Design

	TÜRSTATION	EINLASSKAS- TEN
F0S10001	ALUMINIUM Audio 1 Einh. 180 x 190	155 x 165 x 60
F0S10002	ALUMINIUM Audio 2 Einh. 180 x 220	155 x 195 x 60
F0S10003	ALUMINIUM Audio 3 Einh. 180 x 250	155 x 225 x 60
F0S10004	ALUMINIUM Audio 4 Einh. 180 x 280	155 x 255 x 60
F0S10006	ALUMINIUM Audio 6 Einh. 240 x 250	215 x 225 x 60
F0S10008	ALUMINIUM Audio 8 Einh. 240 x 280	215 x 255 x 60
F0S10010	ALUMINIUM Audio 10 Einh. 240 x 310	215 x 285 x 60
F0S10012	ALUMINIUM Audio 12 Einh. 240 x 340	215 x 315 x 60



F0S10012

VIDEO-TÜRSTATION ALUMINIUM

Im bewährten Aluminium Design

	TÜRSTATION	EINLASSKAS- TEN
F0S10001V	ALUMINIUM Video 1 Einh. 180 x 270	155 x 165 x 60
F0S10002V	ALUMINIUM Video 2 Einh. 180 x 300	155 x 195 x 60
F0S10003V	ALUMINIUM Video 3 Einh. 180 x 330	155 x 225 x 60
F0S10004V	ALUMINIUM Video 4 Einh. 180 x 360	155 x 255 x 60
F0S10006V	ALUMINIUM Video 6 Einh. 240 x 330	215 x 225 x 60
F0S10008V	ALUMINIUM Video 8 Einh. 240 x 360	215 x 285 x 60
F0S10010V	ALUMINIUM Video 10 Einh. 240 x 390	215 x 365 x 60
F0S10012V	ALUMINIUM Video 12 Einh. 240 x 420	215 x 395 x 60





F0S10008V


Diese Türstationen können auf Wunsch auch nach Kundenangaben gefertigt werden.

SONDERLÖSUNGEN AUDIO & VIDEO

FERRATEC AG ist auch bekannt für Ihre Kommunikationssäulen und Sonderlösungen.

Wir gestalten für jeden Eingang und setzen mit Ihnen Ihre Visitenkarte der modernen Architektur. Individuelle Form, Farbe und Gestaltung setzen neue Massstäbe.





FERMAX

VIDEO-HAUSSTATIONEN

- SMILE
- ILOFT
- VEO VDS

HAUSTELEFONE


- ILOFT
- LOFT

VIDEO-HAUSSTATION SMILE TFT 3,5"

SMILE ist auf ihre individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten; von der einfachen bis zur komplizierten Konfiguration ist alles möglich. Nur eines bleibt bestehen, das elegante Design und die Einfachheit der Bedienung.

FUNKTIONSWEISE

Flache Bedientasten steuern die Funktionen des Monitors, diese können je nach Anforderung des Projekts mit personalisierten Funktionen belegt werden.



LEISTUNGSMERKMALE

- Bildschirm TFT 3,5" COLOR. Wenn an der Türstation im Aussenbereich geklingelt wird, erscheint das Bild automatisch auf der Video-Hausstation.
- AP und UP Montage
- Digitales Menü für die Einstellung/Regulierung interner Parameter.
 - Steuerung Ruflautstärke
 - Auswahl Ruftöne
- Stummschaltung
- Daum / Zeit einstellbar
- Etagenruf
- Panikalarmtaste
- Liftruf über Taste
- (Türöffner-Symbol) Taste zum Türöffnen
- (Türklingel-Symbol) Türgespräch
- (F1-F2): Taster zur Aktivierung von Zusatzfunktionen
- PC Verbindung möglich
- Bildspeicher auf Wunsch möglich

Zubehör (optional)

Art.-Nr. F06546 UP-Dose 114x184x45

Art.-Nr. F06547 Dekorativer Rahmen

Art.-Nr. F06545 Tischkonsole massiv



Abmessungen/Installation

AP-Version: 103x172x20

UP-Version: 127.40x196x4

VIDEO-HAUSSTATION SMILE TFT 7" F06550

SMILE ist auf ihre individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten; von der einfachen bis zur komplizierten Konfiguration ist alles möglich. Nur eines bleibt bestehen, das elegante Design und die Einfachheit der Bedienung.

FUNKTIONSWEISE

Flache Bedientasten steuern die Funktionen des Monitors, diese können je nach Anforderung des Projekts mit personalisierten Funktionen belegt werden.



Abmessungen/Installation

AP-Version: 185x172x20

UP-Version: 209.20x196x4



LEISTUNGSMERKMALE

- Bildschirm TFT 7" COLOR. Wenn an der Türstation im Aussenbereich geklingelt wird, erscheint das Bild automatisch auf der Video-Hausstation.
- AP und UP Montage
- Digitales Menü für die Einstellung/Regulierung interner Parameter.
 - Steuerung Ruflautstärke
 - Auswahl Ruftöne
- Stummschaltung
- Daum / Zeit einstellbar
- Etagenruf
- Panikalarmtaste
- Liftruf über Taste
- (Türöffner-Symbol) Taste zum Türöffnen
- (Türklingel-Symbol) Türgespräch
- (F1-F2): Taster zur Aktivierung von Zusatzfunktionen
- PC Verbindung möglich
- Bildspeicher auf Wunsch möglich

Zubehör (optional)

Art.-Nr. F06551 UP-Kasten 196x184x45

Art.-Nr. F06552 Dekorativer Rahmen

Art.-Nr. F06545 Tischkonsole massiv




VIDEO-HAUSSTATION ILOFT / ILOFT PURE F05606AP / F05620UP

iLOFT ist eine Video-Hausstation im Freisprechmodus. Kompakt und extra schlank. Ihr Grundlagendesign zeichnet sich aus durch eine transparente Polykarbonatfolie auf neutraler Oberfläche, eine einzigartige Audioqualität, verchromte Druckknöpfe, mit denen man die Grundfunktionen der Türsprechanlage steuern kann, sowie einen qualitativ äusserst hochwertigen und scharfen TFT-Bildschirm (3,5"). Für UP-Montage F05620 (Einlasskasten F05630) als AP-Version F05614 verwenden. Standardfarbe weiss.

FUNKTIONSWEISE

Wenn an der Türstation im Aussenbereich geklingelt wird, erscheint das Bild des Besuchers automatisch auf der Video-Hausstation. Um mit dem Besucher an der Türstation im Aussenbereich zu sprechen, wird die Taste  gedrückt und das Türgespräch zwischen Bewohner und Besucher kann sprachgesteuert in beide Richtungen ohne Tastenbetätigung geführt werden.



Abmessungen/Installation

Video-Hausstation: 131x197x60.

UP-Dose Ferman (empfohlen): 108x158x45.

UP-Montage

LEISTUNGSMERKMALE

- Bildschirm TFT 3,5" COLOR. Wenn an der Türstation im Aussenbereich geklingelt wird, erscheint das Bild automatisch auf der Video-Hausstation.
-  Taste zur Aktivierung/Deaktivierung des Türgesprächs mit der Türstation im Aussenbereich.
-  Taste zum Türöffnen und Pförtnergong.
-  Autostart der Hauptkamera.
- Anschluss Etagedrucker in VDS).
- (F1-F2): Taster zur Aktivierung von Zusatzfunktionen:
- Einschalter einer Treppenhausbeleuchtung, Öffnen einer zweiten Tür, Notruf usw.
- (▲ MENU ▼) Digitales Menü für die Einstellung/Regulierung interner Parameter.
 - Steuerung Ruf lautstärke: laut und mittel.
 - Auswahl Ruftöne: 4 Optionen.
- Abgeschaltet (wenn Sie ungestört sein möchten).
 - Helligkeit/Kontrast: gem. 4 vordefinierter Einstellungen.
 - Farbniveau gemäss vier Stufen.
- Anzeige-Led. Türgespräch(blau). Standby (rot).
- Nur mit VDS Technik

Zubehör (optional)

Art.-Nr. F05631 Dekorativer Rahmen aus abgerundetem Glas. Abmessungen 189x256x6mm

Art.-Nr. F0T5614 Tischkonsole massiv

* Nicht für ILOFT PURE



VIDEO-HAUSSTATION VEO VDS

Der neue Monitor „VEO“ (SEHEN) besticht durch sein Design und durch seine schlichte ergonomische Bauform. Durch sein grosses 4,3" Display entsteht ein neues Seherlebnis.

Der Hörer wird magnetisch am Monitor fest gehalten. Sehr flache Ausführung mit 4 Tasten. Mit dem integrierten On Screen Menü ist die Bedienung selbsterklärend und einfach.

Der Monitor „VEO“ ist die perfekte Wahl für die Integration in moderne und zeitgenössische Häuser und vermittelt einen frischen eleganten Stil.

FUNKTIONSWEISE


Wenn geklingelt wird, erscheint das Bild automatisch. Beim Abnehmen des Hörers wird die Konversation automatisch aufgebaut. Die Bild- und Sprachübertragung wird nach 90 Sek. oder beim aufhängen des Hörers unterbrochen.

Die Türe wird mittels drücken des Taster (🚪) geöffnet.



LEISTUNGSMERKMALE

- TFT-Flachbildschirm 4,3".
- 🚪 Türöffnertaste
- 📹 Autostart der Hauptkamera
- F1 Tasten zur Aktivierung von Zusatzfunktionen:
Öffnung von 2. Türe, Lichtschalter,
Garagentor usw. (Zusatzrelais F02013)
- Lautstärkenregelung Ruf: hoch, mittel, aus
- Helligkeit, Kontrast und Farbkontrolle



Abmessungen/Installation

Video-Hausstation: 200x200x44

AP-Montage



HAUSSTATION ILOFT EXTRA F05601


iLoft ist eine Freisprechstelle für den Innenbereich. Es ist sehr kompakt und extra schlank. Hergestellt wird es aus aufprallsicherem ABS-Kunststoff mit einer texturierten Oberflächenpolitur, damit es leicht sauber gehalten werden kann. AP-Montage.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie () um den Anruf im Freisprech Modus anzunehmen.



LEISTUNGSMERKMALE

- Die EXTRA Version hat folgende Merkmale:
- () Taste zu aktivieren/deaktivieren der Aussensprechanlage
- () Taste zum Türöffnen und Pförtnerglocke
- (F1) Taste zur Aktivierung von Zusatzfunktionen: Treppenhausbeleuchtung, öffnen einer zweiten Tür, Notruf, usw.
- Klingelton Auswahl
- Lautstärkeregelung des Klingeltons
- „Nicht stören“ Feature
- Nur erhältlich mit VDS Technik
- Umschaltbar Gegen/Wechselsprechen
- Türöffner-Automatik




Lautstärkeregl.



Blaues LED



Grünes LED



Rotes LED

Abmessungen/Installation

Hausstation: 146,5x90x20.
AP-Montage



Zubehör (optional)

Art.-Nr. F0T5601 Tischkonsole massiv




HAUSTELEFON LOFT F03422

Das Haustelefon LOFT wird hergestellt aus aufprallsicherem ABS-Kunststoff mit einer texturisierten Oberflächenpolitur zur grösseren Strahlungsresistenz. Es verfügt über mehrere Befestigungspunkte, um das Haustelefon Aufputz zu montieren sowie über ein Spiralkabel mit Telefonsteckverbindern.

FUNKTIONSWEISE

Wenn geklingelt wird, heben Sie einfach den Hörer ab und sprechen Sie mit dem Besucher an der Türstation im. Drücken Sie die Türöffnertaste (☐), um dem Besucher die Tür zu öffnen.



Abmessungen/Installation

Haustelefon: 85x220x40.



LEISTUNGSMERKMALE

Die Version EXTRA hat die folgenden Merkmale:

- (☐) Taste zum Türöffnen und Pförtneranruf.
- (F1-F2): Taste für Zusatzfunktionen: Treppenhausbeleuchtung, Öffnen einer zweiten Tür, Notruf usw.
- Zwei auswählbare Ruftöne.
- Steuerung Ruflautstärke: laut, mittel, abgeschaltet.



Zubehör (optional)

Art.-Nr. F03380: Dekorativer Rahmen.

Nützlich beim Ersatz von alten UP-Geräten, um ein eventuelles Loch abzudecken.

Abmessungen: 200x240mm

Art.-Nr. F03441: Hörer Loft mit induktiver Schleife. Für Personen mit Hörschwierigkeiten.

Art.-Nr. F0T3391: Tischkonsole massiv

2. NETZGERÄTE / UMSCHALTER

Die Netzgeräte werden mit einem Set von Abdeckungen geliefert, um die Geräte zu schützen, falls diese nicht auf IN-Schienen montiert werden.

F04830 NETZGERÄT 18Vdc/3,5A

Für die Stromversorgung des Systems. 1 Netzgerät ist für jeweils 40 Wohneinheiten mit Video oder 80 Wohneinheiten mit Audio. TE6/DIN6-Format.



F04830
964 930 793

F04812 NETZGERÄT 18Vdc/1,5A

Erforderlich für zusätzliche Video-Hausstationen in den Wohneinheiten/Büros. Ein zusätzliches Netzgerät wird für je 2 zusätzliche Video-Hausstationen benötigt. TE6/DIN6-Format.



F04812

F04800 NETZGERÄT 12Vac/1,5A

Stromversorgung eines Wechselstrom-Türöffners. TE4/DIN4-Format.



F04800
964 930 693

F01021 NOTAUSFALLMODUL STROMVERSORGUNG 18Vdc

Für den Betrieb bei Stromausfall. 2 12V/2,2A Blei-Säure-Batterien erforderlich (Art.-Nr. F02070).



F01021

F02070 BATTERIE 12V/2,2A. BLEI-SÄURE

F02450 VIDEOTÜRUMSCHALTER VDS

Nur erforderlich für Installationen mit zwei VDS Videotürstationen ohne Pförtnerzentrale.



F02450

KOMBINATION MIT ANDEREN SYSTEMEN

F02409 VDS/MDS WANDLER

In grösseren Wohnanlagen ist es oftmals erforderlich, ein VDS-System in den Apartment-Blöcken innerhalb der Wohnanlage mit einem MDS System in den allgemeinen Eingängen zu kombinieren. Für jeden internen Apartment-Block ist ein Decoder erforderlich. Wenn es sich um eine Videoinstallation handelt, ist ein Verteiler (Art.-Nr. F02448) und/oder ein Videotürumschalter erforderlich. (siehe Tabelle rechts). Abmessungen 85x62x20 mm.

	B.I. Audio VDS	B.I. Video VDS
G.E. Audio MDS	F02409 VDS Decoder	F02409 VDS Decoder
G.E. Video MDS	F02409 VDS Decoder F02448 Videoverteiler	F02409 VDS Decoder F02448 Videoverteiler F02450 Türumschalter

VIDEO-HAUSSTATION VEO

F09401 VDS AP-MONITOR VEO

F09402 MONTAGEPLATTE VEO



F09401

WI-BOX

F03266 FERMAX VDS W-LAN-MODUL «WI-BOX»

Mit dem Erweiterungsmodul WI-BOX ist es jetzt möglich, den Anruf von Ihrer Türsprechanlage auf Ihr Handy oder Tablet umzuleiten. Sie können den Anruf empfangen, annehmen und die Tür öffnen. Sie benötigen nur eine WI-BOX an Ihrer Sprechstelle anzuschliessen, die kostenlose Anwendung WI-BOX herunterzuladen und sie mit Ihrem mobilen Gerät zu koppeln. Komfort und Natürlichkeit bei der Kommunikation, egal ob Sie zu Hause sind oder nicht.



F03266

6. VDS ZUBEHÖR

	ANWENDUNG	NUTZEN	ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
	UM EINE ZWEITE TÜR ZU ÖFFNEN	Um eine andere Tür zu öffnen als die Tür, wo die Türstation montiert ist (z.B. eine Hinter- oder Sicherheitstür).	• Relais Art.-Nr. F02013 • Zusätzl. Taste im Hörer o. in der Video-Hausst.* • Netzgerät Art.-Nr. F04800.
	EINSCHALTEN DER TREPPENHAUSBELEUCHTUNG	Um die automatische Treppenhausbeleuchtung vom Hörer oder von der Video-Hausstation zu aktivieren.	• Zusätzl. Taste im Hörer o. in der Video-Hausst.* • Relais Art.-Nr. F02013
	AKTIVIERUNG ZUSÄTZL. KLINGEL O. BELEUCHTUNG, WENN TÜRÖFFNER EMPFANGEN WIRD	Für Orte mit starken Umgebungsgeräuschen oder für Menschen mit Hörschwierigkeiten	• Aktivator Art.-Nr. F02438
	AKTIVIERUNG EINER KLINGEL, BELEUCHTUNG O. EINES TÜRÖFFNERS FÜR LÄNGERE ZEIT	Um einen Apparat automatisch zu aktivieren, wenn ein Türöffner empfangen wird oder manuell mittels eines zusätzlichen Tasters für eine voreingestellte Zeit.	• Timer Art.-Nr. F029001 • Zusätzl. Taste im Hörer o. in der Video-Hausst.*, wenn die Aktivierung manuell erfolgt.
	UM EINEN TÜRÖFFNER VON EINEM AND. PLATZ AUS ZU HÖREN ALS DORT, WO DER HÖRER IST	Wenn es erforderlich ist, den Türöffner zu verschiedenen Teilen des Hauses oder des Gebäudekomplexes zu senden.	• Rufweiterleitung Art.-Nr. F02040 für elektronische Rufe.
	BLICK VON EINER ZWEITEN KAMERA	Um Einblick auf einen anderen Bereich als von der Kamera der Türstation zu haben (z.B. hinterer Bereich des Hauses usw.)	• VDS Kameraumschalter Art.-Nr.F02450 u. Kameraset VDS-System. Bis 8 Kameras, Kamerawahlschalter Art.-Nr. F02472; 2 zusätzliche Tasten in der Video-Hausstation*.
WEITERE OPTIONEN			
	UM 2 ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER GLEICHZEITIG ZU AKTIVIEREN	Wenn z.B. eine Sicherheitstür vor der Haupttür installiert ist und man beide Türen gleichzeitig öffnen möchte.	• Relais Art.-Nr. F02013. • Netzgerät Art.-Nr. F04800. • Automatischer Türöffner.
	TÜRÖFFNEN MITTELS EINES AUSGANGSTASTERS	Um die Tür von einem anderen Platz als vom Hörer aus zu öffnen. Um eine Tür oder Sicherheitstür, die keinen Türgriff hat, vom Innenbereich aus zu öffnen.	• Keine speziellen Anlagenkomponenten erforderlich. Bei VDS-Systemen verbinden Sie bitte den Taster zwischen den Klemmen B und E des Türlautsprechers der Türstation.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

F02013 RELAIS FÜR ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN


Ermöglicht die Fernaktivierung eines elektrischen Gerätes durch Nutzung einer zusätzlichen Taste am Hörer. Um die Treppenhausbeleuchtung; ein Garagentor zu öffnen, einen zweiten Türöffner zu aktivieren. Aktivierung durch 12Vdc oder 12Vac oder 18Vdc. max. 2A



F02013

F029001 ZEITVERZÖGERUNGS RELAIS

Ermöglicht die Aktivierung eines Gerätes während einer festgesetzten Zeit (programmierbar von 0 bis 6 Minuten oder 0 bis 60 Sekunden). Die Aktivierung kann beim Empfang eines Türöffners automatisch erfolgen oder mittels einer Funktionstaste an der Innensprechstelle.



F029001

ZUBEHÖR

F04110 VIDEOVERSTÄRKER

Hier wird das Videosignal des Koaxialkabels bei Anlagen mit Kabelentfernungen von mehr als 250 m verstärkt.

Es besteht die Möglichkeit, das Videotürsprechanlagen-System mit einer zweiten Kamera zu versehen und die Bilder direkt auf der Video-Hausstation im Innenbereich zu empfangen (kann bis auf 8 Kameras ausgebaut werden). Man benötigt einen sogenannten WAHLSCHALTER, um die Kamera auszuwählen, deren Bild man empfangen will.



F04250

F02450 VDS SCHALTERMODUL VDS

Wird bei VDS-Videotürsprechanlagen für eine 2. Kamera benötigt.

F02472 WAHLSCHALTER FÜR 8 KAMERAS

Erlaubt die Steuerung von bis zu 7 zusätzlichen Kameras – zusätzlich zur Kamera in der Video-Türstation - von der Video-Hausstation aus.



F02472

6. VDS ZUBEHÖR

F02438 RUFANSCHALT-RELAIS

F02002 AUTOMATISCHER BUS-VERSTÄRKER VDS

6950/04 TAG-/NACHT SCHALTGERÄT

F04800 NETZGERÄT 12Vac/1,5A

Stromversorgung eines Wechselstrom-Türöffners.
TE6/DIN6-Format.

F04810 KOMBI-NETZGERÄT 18VDC/1,5A / 12 V AC 1,5A

Kombi-Netzgeräte für kleinere und mittlere Anlagen und zur
Stromversorgung eines Wechselstrom-Türöffners.
TE10/DIN10-Format.

F04830 NETZGERÄT 18Vdc/3,5A

Für die Stromversorgung des Systems. 1 Netzgerät ist für
jeweils 40 Wohneinheiten mit Video oder 80 Wohneinheiten mit
Audio. TE6/DIN6-Format.

F02441 ERWEITERUNGSEINHEIT 16 EINHEITEN

F02008 ERWEITERUNGSEINHEIT 8 EINHEITEN

F02448 VIDEOVERTEILER 2 AUSGÄNGE

F02449 VIDEOVERTEILER 4 AUSGÄNGE

F02450 VIDEOSWITCHER FÜR DIN MONTAGE

F03260 VIDEOVERTEILER MINI 2 AUSGÄNGE

F03262 VIDEOVERTEILER MINI 4 AUSGÄNGE

F088101 DOPPELKONTAKT-RELAIS FÜR 3-5 TÜREN

F01361 EINBAULAUTSPRECHER

F01363 EINBAUKAMERA COLOR

F05497 EINBAULAUTSPRECHER AUDIO (AB 2014)

F05498 KOMBIGERÄT AUDIO/VIDEO (AB 2014)

ZUBEHÖR TÜRUF

F02040 ZUSATZGONG

Ausstattung, die den Rufton des elektronischen Türsystems
empfängt.

F02438 ANSCHALTRELAIS VDS

Ermöglicht die Aktivierung von leistungsstarken Apparaten
oder Anzeigen, wenn ein Türruf empfangen wird: Klingel,
Horn, Blitzlicht usw.



F04800
964 930 693



F04810
964 930 293



F04830
964 930 793



F02441
964 930 393



F02008



F03260



F02448
964 930 493



F01361




F01363
964 970 093



F02040






FERMAX


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- VDS SCHALTPLAN

AUDIO ILOFT, 1 AUSSENSPRECHSTELLE, 2 STEIGLEITUNGEN



AUDIO-LOFT, 1 AUSSENSPRECHSTELLE, 1 STEIGLEITUNG





weitere Produkte



Grothe
Hupen
Gongs
Klingeln



Elematic
Kabelbinder



**Bentley Harris,
Federal Mogul**
Geflechtsschläuche,
Schutzschläuche



Klauke
Elektrische
Verbindungstechnik
Rohrkabelschuhe
Standard und DIN
Kabelschuhe isoliert
Aderendhülsen
Sortimente



E-Mobility



Mennekes
CEE Stecker und
Kupplungen
Kombinationen/
Verteiler AMAXX,
Evergum
Elektromobilität



Klauke
Press- und
Schneidwerkzeuge
Handwerkzeuge
Sortimente L-BOXX



TE Connectivity
Schrumpfschläuche
Gel-Boxen
Garnituren
Beschriftungen



Heyman
Tüllen
Zugentlastungen
Abdeckkappen



Greenlee
Lochwerkzeuge
Test-, Prüf- und
Messgeräte
Kabeleinzugstechnik



Bitte senden Sie Anfragen für Planung und Offerte an:

fermax@ferratec.ch

Für mehr Informationen besuchen Sie fermax.ferratec.ch

FERRATEC

Ferratec AG
Grossmattstrasse 19
8964 Rudolfstetten
Tel. 056 649 21 21
Fax 056 649 21 41
fermax@ferratec.ch
www.ferratec.ch
fermax.ferratec.ch

